




Centre d'appui pour la prévention  
des infections associées aux soins

*Focus sur  
la vaccination contre la  
grippe saisonnière, pour la  
saison 2022-2023*

*Mise à jour : 03 octobre 2022*

# Chaque année, l'arrivée de l'équinoxe d'automne annonce...

- ... la venue prochaine de la **campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière**, qui concerne



## ➤ Les **personnes à risque de complications**

- Personnes âgées
- Personnes atteintes de pathologies chroniques
- Femmes enceintes
- Personnes obèses

## ➤ Les **professionnels de santé**

- Pour **éviter de transmettre la grippe aux patients/résidents**
- Pour **réduire le risque pour les professionnels d'être contaminés**

# Cet automne 2022


- Comme les 2 années précédentes, contexte de **co-circulation des virus de la Covid-19 et de la grippe**

⇒ existence d'un risque de « double », voire « triple » épidémie :

- Grippe saisonnière
- Covid-19
- Gastro-entérites aiguës

Quelle est la situation actuelle (au 03/10/2022) ?


# Situation épidémiologique concernant la Covid-19



**Evolution vraisemblable vers une 8<sup>e</sup> vague à l'automne 2022 ?**

Incidence des cas de Covid-19 en France  
(du 29/02/2020 au 30/09/2022)

# Situation épidémiologique concernant la grippe en Australie



**Epidémie de grippe en 2022 précoce et intense dans l'hémisphère sud. Prédiction pour l'hémisphère nord ?**

Notifications of laboratory-confirmed influenza, Australia, 01 January 2017 to 25 September 2022, by month and week of diagnosis

# Au vu des données épidémiologiques

- Risque vraisemblable de « juxtaposition »  
épidémie de grippe saisonnière et 8<sup>e</sup> vague de  
Covid-19
- Mesures pour l'éviter :

**Vaccination contre la grippe saisonnière**

**et**

**vaccination contre la Covid-19**

**et**

**...respect des mesures barrières ;)**

# Les recommandations de vaccination contre la grippe saisonnière en France

- Les personnes à risque de complications
  - Personnes âgées de 65 ans et plus
  - Personnes atteintes de pathologies chroniques, y compris les enfants  $\geq 6$  mois
  - Femmes enceintes
  - Personnes obèses
  - Personnes séjournant dans un SSR ou dans un EMS quel que soit leur âge
  - Entourage des nourrissons  $< 6$  mois avec FdR de grippe grave (prématurés...) et entourage des personnes immunodéprimées
- Les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier avec des personnes à risque de grippe sévère
- Les personnels des services de secours et d'incendie (Sdis) et les
- Les personnels des services d'aide à domicile (Saad)
- Les professionnels salariés du domicile employés via le Cesu pour les personnes à risque de forme grave de grippe
- Les professionnels exposés dans le cadre professionnel aux virus porcins et aviaires

**Objectif : 75 % de couverture vaccinale**

*En 2021-2022 : couverture vaccinale de 56,8 % chez les personnes de 65 ans et plus  
(soit + 4,8% par rapport à 2019-2020)*

# Les recommandations de **vaccination** contre la **grippe saisonnière** en France

- Vaccins **disponibles** pour la campagne 2022-2023

|                    | <b>Vaccins tétravalents inactivés disponibles</b> |                 |                |              | <b>Nombre de doses</b> |
|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------|------------------------|
| A partir de 6 mois | Vaxigrip Tétra®                                   | Influvac Tétra® | Fluarix Tétra® |              | 1 ou 2*                |
| A partir de 9 ans  | Vaxigrip Tétra®                                   | Influvac Tétra® | Fluarix Tétra® |              | 1                      |
| A partir de 60 ans | Vaxigrip Tétra®                                   | Influvac Tétra® | Fluarix Tétra® | Efluelda® ** | 1                      |

\*2 doses à un mois d'intervalle en primovaccination, 1 dose en rappel annuel

\*\*AMM à partir de l'âge de 60 ans, pris en charge par l'Assurance maladie à partir de 65 ans



# Les recommandations en France

- Lancement de la **campagne 2022-2023 de vaccination contre la grippe saisonnière** et campagne automnale de vaccination contre la Covid-19
  - Début le 18 octobre en métropole, Guadeloupe, Martinique et Guyane
  - Début le 6 septembre à Mayotte

Stratégie de priorisation : doses de vaccins réservées aux publics ciblés par les recommandations du 18/10 au 15/11

# Les recommandations en France

- Co-vaccination avec les vaccins anti-grippal et anti-Covid-19
  - Administration concomitante, sur 2 sites de vaccination distincts, qui avait été confirmée par [l'avis de la HAS du 23 sept. 2021](#)
  - Si pas le même jour, pas de délai à respecter
  - But
    - Faciliter le parcours vaccinal des personnes concernées

« Toutefois, en cas de reprise épidémique anticipée de Covid-19, la campagne de vaccination contre la Covid-19 sera mise en place sans délai. »

# Les recommandations en France :

[DGS-Urgent](#) n° 79 du 28 sept. 2022 : Lancement de la campagne automnale de vaccination contre la Covid-19

- Public **éligible** au rappel automnal
  - Résidents d'Ehpad et USLD
  - Personnes  $\geq 60$  ans et +
  - Personnes immunodéprimées
  - Personnes souffrant d'une ou plusieurs comorbidités
  - Femmes enceintes, dès le 1<sup>er</sup> trimestre
  - Personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes ID ou vulnérables, dont les **professionnels des secteurs sanitaires et médico-social**
- Injection de la dose de rappel
  - **Dès 3 mois** après la dernière injection ou infection pour les PA  $\geq 80$  ans et +, les résidents d'EHPAD et en USLD et les ID
  - **Dès 6 mois** après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. En cas d'infection récente, rappel dès 3 mois après l'infection, en respectant un délai de 6 mois après la dernière injection
- Articulation avec la campagne de vaccination antigrippale
  - Compte tenu de la reprise épidémique, la campagne de vaccination automnale contre le Covid-19 doit débuter sans attendre, alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 18 oct. prochain
  - A compter du 18 oct., la co-vaccination grippe / Covid-19 doit être encouragée

# La vaccination contre la grippe saisonnière en 2022... : possible en même temps que le rappel de vaccination anti-Covid pour les personnes éligibles

A compter du 18 oct., la co-vaccination contre Covid-19 / grippe doit être encouragée



**C'est à vous de décider... !**