



ENP 2024
Enquête nationale de prévalence
des infections associées aux soins et
des traitements anti-infectieux
en EHPAD

Journée régionale Normandie
pour les professionnels de la PCI et du BUA en ESMS

23 septembre 2025 – Côme DANIAU – SpFrance

Contexte

- Réalisée dans le cadre des **projets européens de surveillance des IAS (HAI-Net) piloté par l'ECDC (HALT)**
- Pilotée par **SpFrance** et le **Réseau de prévention des infections et de l'antibiorésistance (RÉPIA)** avec l'appui d'un **groupe de travail** (CPias, d'EHPAD, d'ARS, de la DGCS et de sociétés savantes)
- Réalisées par les professionnels de santé des **établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)** avec l'appui des **équipes mobiles d'hygiène (EMH)**, des **équipes opérationnelles d'hygiène (EOH)**, des **centres d'appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPias)** et des **centres régionaux en antibiothérapie (CRAtb)**

	2010 HALT-1	2016 HALT-3 Prev'Ehpad
Nombre d'ES	65	367
Nombre de résidents	6 255	28 277
Prévalence des résidents infectés	3,93 %	2,93 %
Prévalence des IAS	4,12 %	3,04 %
Prévalence des résidents traités par ATB	3,13 %	2,76 %

Objectifs

- Produire des indicateurs de prévalence des IAS et des traitements ATB en EHPAD
- Décrire les infections et les traitements ATB
- Renforcer la sensibilisation au risque infectieux et au bon usage des ATB en EHPAD : mobiliser l'ensemble des professionnels de santé des EHPAD et des prescripteurs sur un projet de surveillance
- Dégager des priorités d'action en matière de prévention et contrôle des infections (PCI) et de bon usage des antibiotiques (BUA)

Type de d'étude

- **Enquête transversale** réalisée un jour donné entre le 15 mai et 28 juin 2024

Recueil des données

- Par **questionnaires standardisés** :
 - données **agrégées** au niveau de l'établissement
 - données **individuelles** concernant **tous les résidents de l'EHPAD**
- **Questionnaire établissement** : données administratives ; charge en soins (capacité, GIR et PATHOS moyen pondéré, JH) ; organisation des soins (MedCo, IDEC, correspondant et expertise en hygiène, référent ATB, unité adaptée, conso SHA) ; condition de réalisation de l'enquête
- **Questionnaire résident** : âge, sexe, unité adaptée, hosp. < 3 mois, chir. < 30 j, escarre et grade, désorientation, mobilité, incontinence, DI ; traitements anti-infectieux (DCI-ATC, voie, durée, contexte de prescription, indication, réévaluation de l'antibiothérapie) ; IAS (23 sites infectieux ; MO et RATB)

Analyse des données

- **L'ensemble des EHPAD participants (échantillon et hors échantillon) a été inclus dans l'analyse**
- Indicateurs principaux :
 - **Prévalence des résidents infectés par au moins une IAS** active le jour de l'enquête pour 100 résidents
 - **Prévalence des résidents traités par au moins un ATB** le jour de l'enquête pour 100 résidents
- L'ensemble des analyses prennent en compte **un plan de sondage**



**ENQUÊTE NATIONALE DE PRÉVALENCE 2024
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS ET
DES TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX
EN ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES**

Guide de l'enquêteur, version 2. Mai - juin 2024

PARTICIPATION



ENP 2024 EHPAD (national)

- Nombre d'EHPAD participants : **1 288 EHPAD**
 - 486 EHPAD de l'échantillon : **51,9 %**
 - 802 EHPAD hors échantillon : **12,3 %**
- EHPAD hors échantillon : **62,3 %** des EHPAD part.
- Nombre de résidents enquêtés : **102 166 résidents**




ENP 2024 EHPAD (Normandie)

- Nombre d'EHPAD participants : **92 EHPAD**
 - 27 EHPAD de l'échantillon : **55,1 %**
 - 65 EHPAD hors échantillon : **19,5 %**
- EHPAD hors échantillon : **70,7 %** des EHPAD part.




Prev'Ehpads 2016

- **367 EHPAD de l'échantillon** (participation : 51,0 %)
- **28 277 résidents**




CARACTÉRISTIQUES DES EHPAD


- Statut juridique :
- EHPAD rattachés à un ES :
Normandie : 25,0 %
National : 40,4 %
- EHPAD au tarif global :
Normandie : 54,3 %
National : 59,6 %



ENP 2024 EHPAD Normandie



ENP 2024 EHPAD National




Base de sondage (Base Finess 10/2023)

	Normandie (n=92)		National 2024 (n= 1 288)		Prev'Ehpad 2016 (n=367)
	médiane	[P25-P75]	médiane	[P25-P75]	médiane
Capacité (nombre de lits)	80	[61-100]	78	[60-95]	78
Journées d'hébergement/EHPAD	26 945	[21 752-34 310]	26 204	[19 557-32 324]	-
GIR moyen pondéré	722	[662-759]	741	[703-781]	723
PATHOS moyen pondéré	217	[193-248]	231	[209-252]	202
Frictions SHA par résident-jour	1,43	[1,06-2,21]	1,66	[1,12-2,45]	-

2023 : 1,42 frictions SHA par résident-jour (PRIMO 2024)


CARACTÉRISTIQUES DES EHPAD

- Statut juridique :
- EHPAD rattachés à un ES :
Normandie : 25,0 %
National : 40,4 %
- EHPAD au tarif global :
Normandie : 54,3 %
National : 59,6 %




■ Public ■ Privé à but non lucratif ■ Privé

ENP 2024 EHPAD Normandie



■ Public ■ Privé à but non lucratif ■ Privé

ENP 2024 EHPAD National



■ Public ■ Privé à but non lucratif ■ Privé

Base de sondage (Base Finess 10/2023)



	Normandie (n=92)		National 2024 (n= 1 288)		Prev'Ehpad 2016 (n=367)
	médiane	[P25-P75]	médiane	[P25-P75]	médiane
Capacité (nombre de lits)	80	[61-100]	78	[60-95]	78
Journées d'hébergement/EHPAD	26 945	[21 752-34 310]	26 204	[19 557-32 324]	-
GIR moyen pondéré	722	[662-759]	741	[703-781]	723
PATHOS moyen pondéré	217	[193-248]	231	[209-252]	202
Frictions SHA par résident-jour	1,43	[1,06-2,21]	1,66	[1,12-2,45]	-

2023 : 1,42 frictions SHA par résident-jour (PRIMO 2024)

CARACTÉRISTIQUES DES EHPAD

Organisation des soins dans les EHPAD et accompagnement de l'enquête

	Normandie (n=92)		National 2024 (n=1 266)		Prév'Ehpad 2016 (n=367)	
	EHPAD (n)	Prop. (%)	EHPAD (n)	Prop. (%)	EHPAD (n)	Prop. (%)
Présence d'un médecin coordonnateur nommé dans l'EHPAD	73	77,3	1 035	80,5	338	90,3
Présence d'une IDEC ou référent paramédical dans l'EHPAD	80	88,0	1 120	87,5	323	89,7
Présence d'un correspondant en hygiène dans l'EHPAD	89	96,3	1 048	81,3	241	59,4
Accès à une expertise en hygiène	90	98,2	1 228	95,5	250	64,6
Accès à un référent en antibiothérapie	71	82,5	819	65,1	169	45,3
Procédure de réévaluation des prescriptions ATB	32	36,9	601	52,6	- (1)	- (1)
Accompagnement de l'établissement par un professionnel de l'hygiène pour la réalisation de l'enquête	91	99,1	1 101	81,6	206	50,8
Oui par EMH	63	70,4	556	40,4	53	11,9
Oui par EOH	23	23,7	508	38,6	103	29,3
Oui par CPias	3	3,2	47	3,0	43	7,4
Oui par autre	2	1,8	23	2,1	7	2,1
Validation des infections et des traitements AI par un médecin	65	70,6	1 057	82,6	335	88,5

7

(1) Information non recueillie en 2016

CARACTÉRISTIQUES DES EHPAD




Organisation des soins dans les EHPAD et accompagnement de l'enquête

	Normandie (n=92)		National 2024 (n=1 266)		Prév'Ehpad 2016 (n=367)	
	EHPAD (n)	Prop. (%)	EHPAD (n)	Prop. (%)	EHPAD (n)	Prop. (%)
Présence d'un médecin coordonnateur nommé dans l'EHPAD	73	77,3	1 035	80,5	338	90,3
Présence d'une IDEC ou référent paramédical dans l'EHPAD	80	88,0	1 120	87,5	323	89,7
Présence d'un correspondant en hygiène dans l'EHPAD	89	96,3	1 048	81,3	241	59,4
Accès à une expertise en hygiène	90	98,2	1 228	95,5	250	64,6
Accès à un référent en antibiothérapie	71	82,5	819	65,1	169	45,3
Procédure de réévaluation des prescriptions ATB	32	36,9	601	52,6	- (1)	- (1)
Accompagnement de l'établissement par un professionnel de l'hygiène pour la réalisation de l'enquête	91	99,1	1 101	81,6	206	50,8
Oui par EMH	63	70,4	556	40,4	53	11,9
Oui par EOH	23	23,7	508	38,6	103	29,3
Oui par CPias	3	3,2	47	3,0	43	7,4
Oui par autre	2	1,8	23	2,1	7	2,1
Validation des infections et des traitements AI par un médecin	65	70,6	1 057	82,6	335	88,5

(1) Information non recueillie en 2016


CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDENTS



Age, sexe et exposition aux dispositifs invasifs et actes invasifs




	Normandie (n=7 662)		National 2024 (n=102 166)		Prev'Ehpad 2016 (n=28 277)	
	n	Prop. (%)	n	Prop. (%)	n	Prop. (%)
Âge ≥ 85 ans	5 194	68,3	67 434	66,6	17 317	63,4

PRÉVALENCE DES RÉSIDENTS INFECTÉS ET DES INFECTIONS



						
	Normandie	France	Europe	Normandie	France	
Prévalence %	2024			2016		
	N					
Résidents infectés	225	2,96 % [2,35 – 3,72]	2,35 % [2,18 – 2,53]	3,1 %	2,89 % [2,21 – 3,77]	2,93 % [2,57 – 3,29]
Infections	234	3,07 % [2,35 – 3,80]	2,41 % [2,23 – 2,59]	–	2,98 % [2,20 – 3,76]	3,04 % [2,65 – 3,42]

PRÉVALENCE DES RÉSIDENTS INFECTÉS PAR ÉTABLISSEMENT



Région Normandie :

Prévalence médiane [P₂₅ - P₇₅] : **1,92 %** [0,67-4,38]

23,5 % des EHPAD présentent une PRI = 0 %




Niveau national :

Prévalence médiane [P₂₅ - P₇₅] : **1,43 %** [0-3,13]

40 % des EHPAD présentent une PRI = 0 %

PRÉVALENCE DES RÉSIDENTS INFECTÉS PAR RÉGION

Prévalence des résidents infectés (PRI) par région



En Métropole :

- **PRI max :**
3,89 % (BFC) ($p < 0,001$) ⁽¹⁾
3,22 % (BRE) ($p = 0,029$)
2,96 % (NOR)
2,82 % (NA) ($p = 0,041$)

- **PRI min :**
0,14 % (COR) ($p = 0,009$)
1,30 % (IDF)
1,52 % (PACA) ($p = 0,014$)


En Outre-mer :

- **PRI max :**
4,61 % (REU) ($p = 0,017$)
- **PRI min :**
0,53 % (GUY)

⁽¹⁾ Ajustement sur les caractéristiques des établissements (statut juridique et rattachement à un ES, PMP) et les caractéristiques des résidents (sexe, âge, hospitalisation, mobilité, incontinence) et condition de réalisation de l'enquête (accompagnement extérieur, validation par un médecin)

Prévalence des résidents infectés par région ciblant les IAS identiques à Prev'Ehpad 2016

Comparaison 2024 – 2016



IAS ciblées par l'enquête Prev'Ehpad 2016 :


- ✓ Inf. urinaires
- ✓ Inf. C difficile
- ✓ Pneumonie
- ✓ Inf. respiratoire basse
- ✓ Grippe
- ✓ Inf. PTM
- ✓ Inf. d'escarre
- ✓ Gale
- ✓ Inf. de cathéter

Exclusion des IAS non ciblées par l'enquête Prev'Ehpad 2016 :

- ✗ Gastro-entérite
- ✗ Covid-19
- ✗ Angine SGA
- ✗ Inf. candidose buccale
- ✗ Herpès simplex zona
- ✗ Inf. fongique
- ✗ Bactériémie
- ✗ Fièvre inexpliquée

Prévalence des résidents infectés (PRI) selon les caractéristiques des résidents

	Normandie (n=7 662)			National (n=102 166)			
	Rés. inf. (n)	PRI %	IC95%	Rés. inf. (n)	PRI %	IC95%	Ratio PRI% (p)
Sexe							
Femme	181	3,21	[2,50-4,11]	1 866	2,37	[2,19-2,57]	REF
Homme	44	2,24	[1,61-3,11]	714	2,28	[2,06-2,53]	1,0 (NS)
Âge							
< 85 ans	59	2,45	[1,78-3,37]	758	2,04	[1,83-2,28]	REF
≥ 85 ans	166	3,20	[2,49-4,09]	1 821	2,50	[2,31-2,70]	1,2 (<0,001)



→ Tendance à l'augmentation de la prévalence des résidents infectés avec l'âge jusqu'à 94 ans

Prévalence des résidents infectés (PRI) selon les caractéristiques des résidents

	Normandie (n=7 662)			National (n=102 166)			
	n Résidents infectés	PRI %	IC95%	n Résidents infectés	PRI %	IC95%	Ratio PRI% (p)
Hospitalisation ¹							
Non	190	2,73	[2,1-3,55]	2 113	2,11	[1,95-2,28]	REF
Oui	34	5,09	[3,53-7,3]	455	4,54	[4,00-5,15]	2,2 (<0,001)
Désorientation ²							
Non	73	2,95	[2,19-3,95]	823	2,37	[2,13-2,65]	REF
Oui	152	2,98	[2,33-3,8]	1 748	2,34	[2,15-2,53]	1,0 (NS)
Mobilité							
Ambulant	109	2,59	[2,01-3,33]	1 108	1,82	[1,66-1,99]	REF
Non ambulant	116	3,43	[2,58-4,56]	1 471	3,01	[2,77-3,28]	1,7 (<0,001)
Fauteuil	107	3,49	[2,6-4,66]	1 277	2,92	[2,67-3,18]	1,6 (<0,001)
Alité	9	2,86	[1,43-5,64]	194	3,83	[3,13-4,69]	2,1 (<0,001)
Incontinence							
Non	57	2,30	[1,68-3,14]	630	1,72	[1,53-1,94]	REF
Oui	167	3,27	[2,55-4,17]	1 940	2,65	[2,45-2,87]	1,5 (<0,001)
Escarre							
Non	211	2,93	[2,29-3,73]	2 310	2,22	[2,05-2,40]	REF
Oui	14	3,64	[2,14-6,14]	270	4,94	[4,24-5,74]	2,2 (<0,001)

¹ Hospitalisation dans les 3 mois précédant le jour de l'enquête

² Résident présentant des périodes de confusion et/ou des troubles neurocognitifs


Prévalence des résidents infectés (PRI) selon l'exposition aux dispositifs invasifs et actes invasifs

	Normandie (n=7 662)			National (n=102 166)				
	Rés. inf. (n)	PRI %	IC95%	Rés. (n)	Rés. inf. (n)	PRI %	IC95%	Ratio PRI% (p)
Chirurgie ¹								
Non	225	3,0	[2,4-3,8]	28 024	759	2,9	[2,5-3,2]	REF
Oui	0	0	-	253	25	9,8	[5,8-13,8]	3,4 (<0,001)
Sonde urinaire ²								
Non	211	2,8	[2,2-3,6]	27 772	736	2,8	[2,5-3,1]	REF
Oui	14	11,0	[6,1-18,9]	505	48	10,5	[5,9-15,1]	3,7 (<0,001)
Cathéter IV ou SC ²								
Non	204	2,8	[2,2-3,5]	27 336	700	2,7	[2,4-3,0]	REF
Oui	21	10,3	[6,6-15,7]	941	85	9,7	[6,5-12,8]	3,6 (<0,001)

¹ Intervention chirurgicale dans les 30 jours précédant le jour de l'enquête

² Cathéter intravasculaire ou sous-cutané à demeure le jour de l'enquête


Répartition des principaux sites infectieux : comparaison Normandie – National



Répartition des principaux micro-organismes isolés d'infections urinaires avec ECBU : comparaison 2024 - 2016

- 75,6% des IU confirmées par ECBU en 2024 (68,8 % en 2016)
- *E. coli* représente plus de la moitié des MO isolés
- Diminution de *S. aureus* par rapport à 2016

Micro-organismes







270 anti-infectieux : 99,2 % de traitements ATB (n=268) ; 1 traitement antifongique et 1 traitement antituberculeux



3 131 anti-infectieux documentés le jour de l'enquête en 2024




PRÉVALENCE DES RÉSIDENTS TRAITÉS PAR ANTIBIOTIQUE



	Normandie	France	Europe	Normandie	France
Prévalence %	2024			2016	
	N				
Résidents traités par ATB	255	3,50 % [3,03 – 4,03]	2,87 % [2,74 – 3,01]	4,1 % (AI)	2,63 % [1,85 – 3,73]
Traitements ATB	268	3,70 % [3,16-4,24]	2,98 % [2,84-3,13]	—	—

PRÉVALENCE DES RÉSIDENTS TRAITÉS PAR ANTIBIOTIQUES PAR RÉGION

Prévalence des résidents traités par ATB (PRT) par région



En Métropole :

- **PRT max :**
3,50 % (NOR) (p=0,001)
3,23 % (BRE)
3,16 % (NA)
- **PRT min :**
2,30 % (CVL)
2,53 % (GE)
2,56 % (PACA)

En Outre-mer :


- **PRT max :**
3,17 % (GUY)
- **PRT min :**
0,90 % (MAR)

RÉSIDENTS TRAITÉS PAR ANTIBIOTIQUES

Prévalence des résidents traités par ATB (PRT) selon l'organisation des soins en EHPAD

	Normandie (n=7 662)			ENP 2024 EHPAD (n=102 166)					Prev'Ehpad 2016 (n=28 277)		
	Rés. tt. ATB (n)	PRI %	IC95%	Rés. (n)	Rés. tt. ATB (n)	PRT %	IC95%	Ratio PRT% (p)	Rés. tt. ATB (n)	PRT %	IC95%
Présence d'un médecin coordonnateur											
Oui	214	3,49	[2,98-4,07]	82 962	2 348	2,85	[2,70-3,00]	REF	704	2,8	[2,5-3,1]
Non	41	3,54	[2,4-5,2]	19 090	563	2,99	[2,68-3,34]	1,05 (NS)	52	2,5	[1,9-3,0]
Présence d'une IDEC											
Oui	223	3,51	[3,01-4,09]	88 278	2 569	2,92	[2,77-3,07]	REF	688	2,8	[2,5-3,2]
Non	29	3,39	[2,25-5,06]	13 308	334	2,60	[2,26-2,99]	0,89 (NS)	71	2,4	[1,8-3,0]
Présence d'un correspondant en hygiène											
Oui	250	3,52	[3,04-4,07]	85 529	2 425	2,87	[2,72-3,02]	REF	465	2,3	[2,0-2,6]
Non	5	2,78	[1,34-5,65]	15 683	463	2,89	[2,58-3,23]	1,01 (NS)	291	3,5	[2,9-4,1]
Accès à une expertise en hygiène											
Oui	251	3,52	[3,05-4,07]	97 981	2 765	2,83	[2,70-2,97]	REF	519	2,5	[2,2-2,8]
Non	1	1,18	[0,4-3,41]	3 328	127	3,98	[3,09-5,10]	1,40 (0,009)	237	3,4	[2,8-4,0]
Accès à un référent en antibiothérapie											
Oui	189	3,24	[2,75-3,81]	67 951	1 806	2,70	[2,55-2,87]	REF	341	2,4	[2,0-2,7]
Non	51	3,95	[2,78-5,59]	30 058	969	3,15	[2,90-3,43]	1,17 (0,004)	402	3,1	[2,7-3,6]
Procédure de réévaluation de l'antibiothérapie											
Oui	96	3,25	[2,55-4,13]	51 522	1 354	2,71	[2,54-2,90]	REF			
Non	142	3,72	[3,07-4,5]	44 602	1 390	3,06	[2,85-3,29]	1,13 (0,01)			

Distribution des molécules d'ATB : comparaison Normandie – National en 2024




CARACTÉRISTIQUES DES ANTIBIOTIQUES

Voie d'administration



Voie	Normandie		ENP 2024 EHPAD		Prév'Ehpad 2016	
	n	Prop %	n	Prop %	n	Prop %
Orale	231	87,1	2 590	86,0	672	85,1
Sous-cutanée	15	5,2	190	5,9	69	8,3
Intramusculaire	13	4,7	152	4,8	43	5,3
Intraveineuse	9	3,0	65	2,5	13	1,3
Inconnue	0	0	24	0,8	0	0
TOTAL	268	100	3 021	100	797	100



Contexte de prescription (motif)





CARACTÉRISTIQUES DES ANTIBIOTIQUES

Durée prévue du traitement en intention de traiter

- traitements ≤ 7 jours
- traitements > 7 jours
- Durée inconnue



Réévaluation de l'antibiothérapie pour les traitements curatifs de plus de 3 jours



Prev'Ehpad 2016 : réévaluation des traitements curatifs dans les 3 j : **31,4 %**

Participation très importante des Ehpad à l'ENP 2024 et forte implication des EMH dans l'accompagnement des Ehpad

Des résidents d'Ehpad plus âgés en 2024 qu'en 2016 avec un niveau moyen de dépendance plus élevé

Prévalence des résidents infectés en Normandie en 2024

- Près d'un résident d'EHPAD sur 30 (2,96 %) présente une IAS un jour donné
- Prévalence non différente du niveau national

Prévalence des résidents traités par ATB en Normandie en 2024

- Plus d'un résident d'EHPAD sur 30 (3,50 %) reçoit au moins un ATB un jour donné
- Prévalence significativement plus élevée que le niveau national

Actions en faveur du BUA et de la PCI

- Formaliser une procédure de réévaluation de l'antibiothérapie dans les Ehpad
- Renforcer l'accès à une expertise en hygiène (EMH/EOH) et à un référent en antibiothérapie (EMA) dans les Ehpad
- Renforcer certaines pratiques concernant la prise en charge diagnostique et thérapeutique des infections :
 - **Évaluer la pertinence des traitements prophylactiques** (> 1/4 des traitements prophylactiques en Normandie et en augmentation au niveau national par rapport à 2016)
 - **Réduire la durée des traitements curatifs** (plus d'un tiers sont prescrits sur des durées >7 jours)
 - **Réévaluer systématiquement les traitements curatifs dans les 3 jours** (trois quart des prescriptions ne font pas l'objet d'une réévaluation en Normandie)

POUR EN SAVOIR PLUS...



Synthèse des résultats

<https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2025/infections-associees-aux-soins-et-traitements-anti-infectieux-dans-les-ehpad-en-2024>

Un rapport complet fin 2025

Contact SpFrance :

come.daniau@santepubliquefrance.fr

Support applicatif PreVIAS :

previas-support@santepubliquefrance.fr



MAI 2025

ÉTUDES ET ENQUÊTES

**PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
NATIONALE DE PRÉVALENCE 2024
DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
ET DES TRAITEMENTS ANTI-INFECTIEUX
EN ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES**

En partenariat avec :



Merci !



aux EHPAD participants à l'ENP 2024



aux EMH et EOH pour leur accompagnement



aux CPias pour leur appui régional



au Groupe de travail dédié à cette enquête



Merci de votre attention