

ENQUÊTE “SPEAK ME GREEN”

Concilier transition écologique et
maîtrise du risque infectieux au bloc
opératoire

CONTEXTE



 Impact environnemental élevé du secteur de la santé (8% GES)



Planification écologique du système de santé (mai 2023)





Blocs opératoires : zones les plus consommatrices (déchets, énergie, DM stériles, gaz halogénés)



Défi : concilier éco-responsabilité et prévention du risque infectieux



RESULTAT DE L'ENQUETE





avril – juin 2025



Enquête nationale descriptive et qualitative à destination des équipes de prévention du risque infectieux (EPRI) et des référents de la transition écologique en santé (TES) au bloc opératoire



- faire un état des lieux de la TES au bloc opératoire en France
- identifier l'implication des EPRI dans les actions de TES
- valoriser les actions pertinentes
- déterminer les leviers et freins à sa mise en place

RÉSULTATS PARTICIPANTS



Statut des établissements (N=128)

■ ESPIC ■ Privé ■ Public




128 ES participants

→ 13% ES pratiquant une activité de chirurgie



→ Région Normandie: 3^{ème} position



avril – juin 2025

Enquête nationale descriptive et qualitative à destination des équipes de prévention du risque infectieux (EPRI) et des référents de la transition écologique en santé (TES) au bloc opératoire



- faire un état des lieux de la TES au bloc opératoire en France
- identifier l'implication des EPRI dans les actions de TES
- valoriser les actions pertinentes
- déterminer les leviers et freins à sa mise en place



128 établissements français participants



75% ont une **commission TES**

Pour **84%** l'EPRI y est représentée



ORGANISATION AU BLOC



62% des blocs ont une **green team**

Pour **44%** l'EPRI y est représentée



71%

des **protocoles** de prévention du risque infectieux au bloc intègrent des notions de TES



LES RÉFÉRENTS "TES"



54%

des 134 professionnels
interrogés étaient référent TES
(principalement de l'équipe
anesthésie, cadre ou lbode)



25%

sont **formés** à la TES
(DU, formation initiale, fresque du climat...)

19%


ont du **temps dédié** pour
leur mission TES (moins
de 2h/semaine pour 71%)



LES ACTIONS "TES" LIÉES AU RISQUE INFECTIEUX

479 actions recensées au bloc et secteurs associés

Nb d'actions mises en place au bloc par thématiques



FREINS ET LEVIERS À LA MISE EN PLACE D' ACTIONS



FREINS



Organisation & communication internes



Aménagement des locaux inadaptés



Actions chronophages & manque de temps dédié



Ressources financières limitées



LEVIERS

Motivation & investissement des équipes



Implication du personnel médical



Communication & sensibilisation ciblées



Soutien externe & projets pilotes (ARS, sociétés savantes...)



LIMITES ET BIAIS

-  Nombre limité de participants
-  Biais de sélection
-  Fiabilité des réponses
-  Sous-représentation de l'anesthésie

ET APRES... ACTIONS A INVESTIGUER

ET APRES...
ACTIONS A INVESTIGUER



Blouse patient et calot réutilisables

Recommandations de Pratiques Professionnelles

SFAR SF2H

Tenue vestimentaire au bloc opératoire

Guidelines for the clothing in the operating theatre

2021

RPP Commune SFAR-SF2H
Société Française d'Anesthésie-Réanimation (SFAR)
Société Française d'Hygiène Hospitalière (SF2H)

Avec la validation de l'Association Française de Chirurgie (AFC) et du Collectif EcoResponsabilité En Santé (CERES)

afc CERES

ET APRES...
ACTIONS A INVESTIGUER



Nettoyeur vapeur
Microfibre +eau

ET APRES...
ACTIONS A INVESTIGUER



EBM pour les
endoscopes

SFED

SF2H
Risque infectieux et soin

AVIS RELATIF A L'UTILISATION D'EAU BACTERIOLOGIQUEMENT MAITRISEE (EBM)
AU COURS DES COLOSCOPIES ASSISTEES A L'EAU

ET APRES...
ACTIONS A INVESTIGUER



Promotion de la
FHA pour la DC des
mains

ET APRES...
ACTIONS A INVESTIGUER



Suppression des
auges chirurgicales

ET APRES...
ACTIONS A INVESTIGUER



Allègement des
casaques en lien avec le
temps opératoire

ET APRES... ACTIONS A INVESTIGUER



Blouse patient et calot
réutilisables

Recommandations de Pratiques Professionnelles



Tenue vestimentaire au bloc opératoire

Guidelines for the clothing in the operating theatre

2021

RPP Commune SFAR-SF2H

Société Française d'Anesthésie-Réanimation (SFAR)

Société Française d'Hygiène Hospitalière (SF2H)

Avec la validation de l'Association Française de Chirurgie (AFC) et du Collectif
EcoResponsabilité En Santé (CERES)




ET APRES...

ACTIONS A INVESTIGUER



Nettoyeur vapeur
Microfibre +eau

ET APRES... ACTIONS A INVESTIGUER




EBM pour les
endoscopes



**AVIS RELATIF A L'UTILISATION D'EAU BACTERIOLOGIQUEMENT MAITRISEE (EBM)
AU COURS DES COLOSCOPIES ASSISTEES A L'EAU**

ET APRES...
ACTIONS A INVESTIGUER



Promotion de la
FHA pour la DC des
mains

ET APRES...

ACTIONS A INVESTIGUER




Suppression des
auges chirurgicales

ET APRES...

ACTIONS A INVESTIGUER



Allègement des
casques en lien avec le
temps opératoire



CONCLUSION




TES en forte dynamique au bloc opératoire



Rôle essentiel des hygiénistes : concilier
écologie & sécurité infectieuse




Besoin de reconnaissance : temps dédié,
valorisation institutionnelle



CONCLUSION



Renforcer la formation initiale et continue sur la TES



Soutien financier & intégration dans la certification des établissements



Valorisation nationale possible via la mission Spicmi et GT inter Cpias



AVEZ VOUS DES QUESTIONS? DES RETOURS D'EXPERIENCE?

Pour en savoir plus :
<https://urls.fr/Gsi7Pg>



RéPIA
SPICMI

Réseau piloté par
**Santé
publique
France**

CPias
Île-de-France