



Cap Breizh Gants:

L'expérience bretonne de promotion du bon usage du gant de soins

Stéphanie LEFFLOT

Praticien Hygiéniste, responsable du CPias Bretagne pour le groupe de travail régional Cap Breizh Gants

7ème journée normande de prévention des IAS - Deauville - 18/11/2025

Le double effet Kiss cool de la crise sanitaire



- Campagne Cap Breizh Mains stoppée... net !
 - Etude d'impact impossible à mener
- Constat d'un mésusage important des gants durant la crise sanitaire
 - Visites sur cluster COVID-19 en ES et ESSMS
 - → Nous nous emparons de la thématique

Promotion du bon usage des gants de soins à usage unique non stériles

- 1. Dans le cadre des précautions standard
 - 2. Avec exclusion du risque chimique
- 3. Le point d'entrée n'est pas la transition écologique en santé












Groupe de travail « Cap Breizh Gants »



- Régional et animé par le CPias Bretagne
 - 15 représentants des trois secteurs de l'offre de soins, pluriprofessionalité
 - Rencontres physiques dans nos locaux sur le site de l'EHESP
 - Installation fin 2022



Qui dit campagne dit engagement,



Qui dit engagement dit charte d'engagement,

Qui dit charte dit identité visuelle...

Croby et Glover




Le logo

Merci à Marion notre webmaster

Les mascottes

Merci à l'I.A. générative et aux ados geek...



On commence par quoi?

Promotion et diagnostic



Promotion de la campagne au cours du dernier trimestre 2023

Diffusion d'un audit diagnostic en ligne « Gare O'gants »

Les items évalués (n=8)



Port des gants dans les précautions standard


- 1. Gants et contact muqueuse / peau lésée
- 2. Gants et manipulation des piquants-coupants
- 3. Gants et contact avec les liquides biologiques
- 4. Gants et mains du soignant lésées
- 5. Gants et tâches dites « sales » liées à l'environnement

Port des gants et FHA des mains

- 6. Avant de porter des gants
- 7. Après avoir retiré les gants

Retrait des gants

8. Immédiatement à l'issue du soin




La participation en région






• 4637 répondants pour 340 « structures »

Secteurs d'exercice des répondants




Types de professionnels



Observance et importance globales Moyenne / 10






- Importance accordée supérieure à l'observance déclarée
- Observance et importance les plus élevées concernent le port de gants en cas de contact avec des liquides biologiques
- Les plus faibles concernent la FHA avant le port des gants et la manipulation des piquantscoupants
- Distorsion importance/observance

L'observance par secteur de soins Moyenne / 10 – ES et ESSMS






- Observance moyenne supérieure en ES/ESSMS <u>sauf</u> liquides biologiques
- Diminution importante de l'observance moyenne déclarée en ESSMS / ES sur la FHA avant le port de gants et sur le port de gants pour la manipulation des piquants-coupants

L'observance par profession Moyenne / 10 – Médicaux et Paramédicaux





- Superposition
- Comportements différents vis-àvis de la friction entre médicaux et paramédicaux :
 - Médicaux : plutôt SHA avant le port des gants
 - Paramédicaux : plutôt SHA après le retrait des gants

Effet gants stériles?





- Des observances moyennes déclarées supérieures dans le secteur sanitaire par rapport au secteur médico-social
- Les observances les plus élevées sur le port des gants en cas de contact avec des liquides biologiques
 - Nouvel adage en hygiène : « tout ce qui pue tue »?
- Plus exposé = plus observant ?
 - Proportions d'observants à 8 ou plus significativement supérieures en ESSMS / ES pour le port de gants /contact avec les liquides biologiques et réalisation de tâches « sales » en lien avec l'environnement.
- Une observance au port des gants pour la manipulation des piquants-coupants perfectible
 - Différence de comportement médicaux / paramédicaux liée à une différence de perception du danger ?
- Des efforts à poursuivre sur l'intérêt de la FHA avant le port des gants
 - Proportion importante de non-convaincus (manque de connaissance ?)

Axes de travail, supports et outils



Identification des axes de travail

- 1 1. I C'est quoi un gant de soins?
- 2. Gants, muqueuse et peau lésée : pourquoi ?
- 3. Avec quel support simple je peux observer la conformité du port des gants et de la FHA?
- 4. Comment enchaîne-t-on les FHA et le port des gants dans un soin complexe?
 - 5. Gants et piquants-coupants : pourquoi est-ce si important ?

Réflexion sur les supports associés

• Affiches, film (prestataire Cap Breizh Mains?), animation graphique, diaporama interactif

Avec quels outils?

• Canva version pro, PowerPoint, Excel, Générateur de voix off...



74 structures bretonnes officiellement engagées

Outil 1: « Les dessous du gant de soin »







Chapitre 1

Matériaux et spécificités

Chapitre 2

L'ajustement et les tailles

Chapitre 3

La réglementation et les références normatives

Chapitre 4

Poudrés ou sans poudre : pourquoi ? Chapitre 5

Les indications du port des gants Chapitre 6

L'hygiène des mains et le port des gants

Guide du formateur

- Message principal à délivrer
- Idée reçue à balayer
- Un commentaire permettant de moduler ou d'expliciter le message principal
- Des éléments de contexte (historique, scientifique...)
- Des sources normatives ou bibiographiques

Affiches A3 et A4
Gabarits de taille G et D

Visuel





Message principal à délivrer

Déterminer sa taille de gant est important. Un gant doit être correctement ajusté, choisi ni trop grand ni trop petit.

Idée reçue à balayer

La taille n'a pas d'importance du moment qu'on porte des gants.

Commentaires

- Inconfort et limitation des mouvements si le gant est choisi trop petit, notamment lorsque la matière est peu élastique (vinyle)
- Perte de dextérité si le gant est choisi trop grand, c'est-à-dire une diminution de la précision avec laquelle l'utilisateur peut manipuler des objets

Précisions

- Un gabarit facile à utiliser est fourni. Il permet de relever sa taille de gant à partir de la largeur de la paume de la main. La taille de gant doit être identifiée sur la main majeure (ex la main droite pour les droitiers). C'est la main la plus « forte » comme nous avons un pied plus « fort » que l'autre qui nous sert souvent de témoin pour l'essayage de chaussures. Les doigts doivent être serrés et le pouce écarté pour effectuer une mesure correcte.
- Les tailles ne sont pas définies au hasard. C'est la norme EN ISO 21420(2020) qui remplace la norme EN 420(2003) qui s'applique à tous les gants de protection qui exigent le marquage CE. Elle définit la taille des gants à partir de la circonférence de la paume de la main, exemple 178 mm ou 17,8 cm pour une taille 7. Considérant le creux du pouce et celui entre l'index et le majeur, la circonférence de la paume de la main doit être mesurée à mi-chemin entre ces deux creux.
- Les gants de soins à usage unique non stériles sont <u>ambidextres</u>. Cela signifie qu'il n'y a ni main droite ni main gauche. Les gants de chirurgie stériles sont <u>de forme anatomique</u>, avec une différenciation du gant destiné à la main droite et de celui destiné à la main gauche.

Exemple: Chapitre 2



L'ajustement et les tailles

Que se passe-t-il si je porte des gants trop grands ou trop petits?

Pourquoi la taille des gants doit être déterminée sur la main majeure ?

Y-a-t-il une norme qui définit la taille des gants?

Ambidextre? Anatomique?

Ça, SHA m'arrange pas! Je pensais me promener avec toi Tions, puisque tu parles des SHA, il faut vraiment que je te dise un truc...





Message principal à délivrer

Porter des gants n'exonère pas de réaliser une hygiène des mains

La Friction Hydro-Alcoolique est indissociable du port des gants de soin.

Idée reçue à balayer

La Friction Hydro-alcoolique ne sert à rien puisque je vais porter des gants!

Commentaires

- FHA et port des gants n'ont pas les mêmes objectifs : ils ne se remplacent pas mais se complètent.
- FHA et port de gants ont cependant les mêmes prérequis: absence de bijou, ongles courts et sans vernis, pas de faux-ongles.
- La FHA est mise en œuvre quel que soit le niveau de risque infectieux de l'acte réalisé avec des gants chez le patient/résident, par exemple :
 - Friction avant le port de gants stériles pour réaliser un geste aseptique comme la pose d'un cathéter (haut risque)
 - Friction avant le port de gants non stériles pour réaliser un geste non aseptique comme une toilette intime (risque faible)

Précisions -

Exemple: Chapitre 6



L'hygiène des mains et le port des gants

FHA et GANTS :
Pas les mêmes objectifs mais les mêmes pré-requis!

- L'intérêt collectif et individuel de la FHA avant le port des gants
- Lavage simple des mains ou FHA?
- La multiplication bactérienne
- Les pratiques à éviter
- La technique d'enfilage des gants





Je suis une peau lésée Même sur une petite surface, même non infectée Sur les mains du soignant ou sur le corps du patient / résident brûlée avec des plaies cutanées ou des pathologies dermatologiques Voilà une porte d'entrée toute trouvée pour ue des micro-organismes s'installent!



Outil 2

Affiches A3 et A4



- Sans rapport avec le type de lésion ou l'existence d'une infection associée
- Pas une question de taille ni de localisation
- Les muqueuses sont naturellement riches en micro-organismes avec des échanges facilités (dans les deux sens)





- La plaie n'est pas infectée
- La plaie est de petite taille
- La muqueuse n'est pas génitale



LE CONTEXTE

Dans le cadre de la campagne **Cap Breizh Gants** et à l'occasion de la **journée mondiale de l'hygiène des mains** du mois de mai 2024, nous vous proposons de participer à un **concours** de slogan sur **le bon usage des gants de soin à usage unique**.

LES OBJECTIFS

Mobiliser la réflexion et la créativité des professionnels du soin, médicaux et paramédicaux, autour de la thématique.

QUI PEUT PARTICIPER?

Tout **groupe de professionnels du soin** exerçant en secteur **libéral**, **sanitaire** ou **médico-social**. Au sein d'une même structure, plusieurs services ou plusieurs groupes peuvent participer séparément.

LE PRINCIPE

UNE PHRASE



UN MESSAGE

UN SLOGAN!

- courte
- simple et compréhensible
- adaptée à tout public
- sans référence à un nom commercial ou de structure
- faisant la promotion d'une bonne pratique de port des gants ou balayant une idée reçue
- ou plusieurs
- un même groupe de professionnels ou un même service peut proposer jusqu'à trois slogans

ET ENSUITE?

Le groupe de travail régional **sélectionnera les trois meilleurs slogans** et les **classera** par ordre de préférence. Ces slogans seront **diffusés** au sein des outils de la campagne, avec les noms des équipes et des structures sélectionnées. Un prix sera décerné à l'équipe qui est à l'origine du slogan préféré! **Bonne chance à tous!**



Du fun! De l'émulation!






Dans le cadre de la journée mondiale d'hygiène des mains de mai 2024



Ouvert à tous



Sélection des trois meilleurs slogans par les membres du GT



Avec remise de prix ...
Oui mais quoi ?????

La participation en région





326


slogans élaborés par 120 équipes !

- 1 à 7 slogans par équipe
- 1/3 des équipes exercent en secteur médico-social
- 2/3 en secteur sanitaire

Anonymisation des équipes et structures

Plusieurs tours de pré-sélection

- Les slogans hors sujet ou olé olé...
- Injonctifs ou interrogatifs sans message
- Jeux de mots, souvent avec « élégant »
- Les slogans trop longs ou sans le mot gant
- Les idées ou les raccourcis contradictoires





Concours de slogans

LATEXploses les bactéries!

Campagne Cap Breizh Gants

Tout fout le

camp sans les

gants

Un gant de perdu, bactéries au cul! Tant que t'as pas de gants, tu rentres pas dedans

Les porter c'est bien, bien les porter c'est mieux

Gants/SHA: à deux c'est mieux!



Ca va faire du reuz si tu portes des gants a-dreuz

A gant ton prochain

microbe?

Les gants c'est comme les laxatifs = pas tout le temps mais au bon

le temps mais au bon moment

A l'hôpital on est sans complexe, on porte du latex

Sois pas gland, mets tes gants

Gantez-vous d'audace, protégez avec classe



Les gants c'est comme les préservatifs, ça se met juste avant, se retire juste après et on ne se balade pas avec dans les couloirs

Pour donner à manger, pas besoin d'être ganté, Par contre, pour le dentier et la diarrhée, faut pas l'oublier

Gare'0 Gants que tu as! bon usage tu feras...

et beaucoup d'autres ...









Un slogan proposé par le service de SSR-médecine du Centre Hospitalier de Lanmeur (équipe 2)

dans le cadre de la campagne régionale de promotion du bon usage du gant de soin



Mise en forme des slogans et intégration dans la boite des outils de la campagne







Un slogan proposé par l'Unité de Prévention des Infections Associées aux Soins du Groupement Hospitalier Bretagne Sud

dans le cadre de la campagne régionale de promotion du bon usage du gant de soin





du bon usage du gant de soin



Remise des prix – Journées annuelles à St Quay-Portrieux en mai 2025





4ème prix dit « de l'originalité » pour un slogan musical proposé par un Ehpad!

Outil 3: Grille d'audit par observation





GRILLE D'OBSERVATION PORT DE GANTS

CP	ias
7-1-1	-

	<u>Uij</u>		
Soin observé :		N° attribué par la saisie Excel :	
Harris and the second s			

Critères		Eléments attendus Pour le soin observé, le professionnel :		Conforme	Mon	Non applicable	Commentaires
A - P	ré-requis à l'hygiène des mains (HDM)	☐ Si port de gants attendu	☐ 5i port de gants non attendu				
A1	Absence de bijou aux mains et aux poignets	N'a pas de bijou aux mains et poignets	N'a pas de bijou aux mains et poignets				
AZ	Absence d'ongles longs, vernis et faux ongles	N'a pas d'ongles longs, de vernis et de faux ongles	N'a pas d'ongles longs, de vernis et de faux ongles				
B-P	remière hygiène des mains						
B1	Hygiène des mains avant de mettre les gants ou avant le soin	Fait une HDM avant de mettre les gants	Fait une HDM avant le soin				
B2	Utilisation du produit adapté pour réaliser l'HDM	Pas de lésion cutanée : PHA Lésions cutanées : savon	Fait son HDM au PHA				
C-P	ort de gants	humann control site of					
C1	Absence de gant avant d'entrer dans la chambre	N'a pas de gant avant d'entrer dans la chambre	N'a pas de gant avant d'entrer dans la chambre				
C2	Port de gants pour effectuer le soin	Porte des gants pour effectuer le soin	Ne porte pas de gants pour effectuer le soin	3			
. 5	i les gants sont attendus	÷	\$250.59Vi. 10		5 5	VI 191	
C2a	Gants enfilés juste avant de faire le soin	Enfile les gants juste avant de faire le soin	NON APPLICABLE			4 Se	
C2b	Gants jetés aussitôt la fin du soin	Jette ses gants dès la fin du soin	NON APPLICABLE	. 0		(X XX	
- 5	'il y a interruption de tâche au cours du soin ou	« anomalie »	0	0 0	2 2	02 500	
C3	Retrait des gants	Retire ses gants si interruption de tâche au cours de soin	NON APPLICABLE			a a	
C4	Changement de gants	Remet une nouvelle paire de gants	NON APPLICABLE				
D-D	Deuxième hygiène des mains	= 4		6 5	0 ((0.00)	
D1	Hygiène des mains immédiatement après avoir retiré les gants ou après le soin	Fait une HDM après avoir retiré ses gants	Fait une HDM après le soin				
D2	Utilisation du produit adapté pour réaliser l'HDM	Pas de lésion cutanée : PHA Lésions cutanées : savon	Fait son HDM au PHA				

• Grille d'audit du port des gants par observation

- o Simple et utilisable par tous
- Intégrant aussi la FHA

• Il a fallu faire des choix

- Evaluation de l'observance et pas de la pertinence
- Liste de soins fermée mais peut concerner AS, IDE, kinésithérapeutes, médecins
- Pas d'évaluation des enchaînements dans les soins en série ou soins complexes
- Prise en compte de l'interruption de tache ou de « l'anomalie »

7ème journée normande de prévention des IAS - Deauville - 18/11/2025

Outil 3 : Outil excel associé à la grille d'audit











Audit par observation
des pratiques de port de gants
de soins à usage unique
non stériles



Audit par observation
des pratiques de port de gants
de soins à usage unique
non stériles



- 20 observations minimum
 - Par établissement
 - Par service
- Poster des résultats

Vidéo de présentation de l'outil de saisie sur YouTube [15' 13 "]

Version 1 - Juillet 2025 Version 1 - Juillet 2025

Outil 4: Enchaînements FHA et port des gants



• Faire prendre conscience

- Des opportunités d'hygiène des mains (nombre, chronologie)
- Du caractère « imbriqué » de l'hygiène des mains et du port des gants en « décortiquant » les soins

Soins infirmiers

- Pose d'un KT veineux périphérique
- Pose d'un drainage vésical clos
- Vaccination antigrippale en IM (scénario trompeur !)

Soins aide-soignants

- Aide à la toilette, à l'habillage et réfection de literie souillée
- Dépose d'un plateau repas sur l'adaptable d'un patient en précautions complémentaires contact (scénario trompeur !)
- Evacuation d'un seau (plein) de chaise percée

Mauvais résultats OBSERVA4 - SPIADI Hygiène de l'opérateur

Recommandations GERES/SF2H

Plusieurs enchaînements de taches souillantes et non souillantes

Comment emmener le seau jusqu'au lave-bassins sans tout contaminer sur son passage?

Outil 4: Enchaînements FHA et port des gants



- Support : diaporama interactif ludo-pédagogique
- Avec quelques contraintes!
 - Non modifiable
 - Ouverture d'emblée en mode diaporama
 - Sollicitation obligatoire des « interactions » pour évoluer dans le jeu (et pas la touche ENTER ou la souris!)





Pose d'un cathéter veineux périphérique

Vous devez poser un cathéter veineux périphérique à Madame ROSE, chambre 213. Sa toilette vient d'être effectuée. Le soin a bien été prescrit par le médecin et le geste expliqué à la patiente.

Vous avez rassemblé le matériel nécessaire : flacon de PHA, gants à usage unique, compresses, pansement, antiseptique, catheter, collecteur pour objets perforants

Vous vous apprêtez à rentrer dans sa chambre.



Vous avez réalisé une FEA des mains dans le couloir.





Question 1 : L'hygiène des mains

133

Combien de FHA allez-vous réaliser pour l'intégralité du soin ?

Ad	1. 10

2

3

4





Pose d'un cathéter veineux périphérique - Question 1/3

Question 1 : L'hygiène des mains



Combien de FHA allez-vous réaliser pour l'intégralité du soin ?



2

3

4





Pose d'un cathéter veineux périphérique - Question 1/3

Conclusion



Une thématique d'actualité

- Pression importante des groupes de travail « développement durable » qui se sont créés dans les structures sanitaires
- Des réflexions centrées sur le « moins porté » et pas le « mieux porté »

Un groupe de travail très inspiré

Apport de la pluriprofessionnalité +++


Une campagne bien perçue par les acteurs de terrain

- Propose des outils réguliers pour alimenter la dynamique
- Favorise l'émulation et la réflexion collective au travers du jeu
- Ouvre des espaces de discussion autour de la thématique

Une étude d'impact à mener

Pour retrouver nos outils





Le Breton 2.0



Merci pour votre attention!

La Normandie 2.0



= Mettez-vous à jour : vaccinez-vous!