

# Port d'un masque à usage médical (masque dit chirurgical)

## Les bonnes pratiques

### RAPPEL

- Le masque doit être appliqué hermétiquement sur le visage en couvrant le nez, le menton et la bouche.
- Le masque ne doit pas être manipulé en dehors de la pose et du retrait.

### Pose du masque



- Réalisez une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique.
- Placez le masque sur le visage, en le tenant par les liens ou élastiques et en respectant le sens de pose (barrette nasale, partie rembourrée sur le visage) :
  - \* Si masque avec liens : liens supérieurs noués sur le haut de la tête et liens inférieurs noués au niveau du cou.
  - \* Si masque avec élastiques : élastiques positionnés autour des oreilles.
- Pincez la **barrette** nasale pour augmenter l'étanchéité.
- Une fois positionné, ne plus le toucher.



### Changement du masque

- Toutes les 3 à 4 heures, en cas de port de longue durée.\*\*
- En cas de souillures, projections.
- S'il a été touché et/ou baissé au niveau du cou.

- Il peut être maintenu dans le cas de soins à plusieurs patients, s'il n'a pas été touché, ni manipulé et qu'une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique a été effectuée entre deux patients.

### Retrait du masque

- Retirez le masque en le prenant par les attaches.
- Réalisez une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique.



\* Réalisez une inspiration profonde : les parois du masque se collabent.

\*\* Durée d'utilisation : cf. notice du fabricant.